

YETERLİLİKLER VE SINAV DETAY LİSTESİ

Doküman No:	F-190/02
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	-
Yayın Tarihi:	17.08.2018

No	Yeterliliğin Adı	Kodu	Seviyesi	Belge Geçerlilik Süresi	Kontrol Periyodu	Belge Yenileme	Teorik Soru Sayısı ve Gerekli Puan	Sınav Süresi	Performans Ölçme için Gerekli Puan	Geçme Notu
1.	AHŞAP KALIPÇI	*11UY0011-3/02 A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunu n Yapılması	3	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	* 18 ay çalışma belgelendiğinde belge 5 yıl daha uzatılır.	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli ve boşluk doldurma min 5 soru , Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 80	T1 + P1 her ikisinden de başarılı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.
		*11UY0011-3/02 A2 Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi				*İlk sınavın yapıldığı tarihten itibaren 10 yıl sonra tekrar sınav yapılır.	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli ve boşluk doldurma min 20 soru , Min % 60 başarı T2 : Mülakat Sınavı, Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 80	T1 + T2 + P1 birimlerinin hepsinden başarı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .
2.	ALÇI SIVA UYGULAYICISI	12UY0055-3/00 A1 İş Sağlığı ve Güvenliği	3	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	* 18 ay çalışma belgelendiğinde belge 5 yıl daha uzatılır.	T1 : Çoktan seçmeli ve doğru- yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma, min 5 soru , Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 80	T1 + P1 her ikisinden de başarılı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .
		12UY0055-3/00 A2 Alçı Siva Uygulaması				*İlk sınavın yapıldığı tarihten itibaren 10 yıl sonra tekrar sınav yapılır.	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli ve doğru- yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma, min 25 soru , Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 80	T1 + P1 her ikisinden de başarılı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .



SİSTEMER
CERTIFICATION

YETERLİLİKLER VE SINAV DETAY LİSTESİ

Doküman No:	F-190/02
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	-
Yayın Tarihi:	17.08.2018

No	Yeterliliğin Adı	Kodu	Seviyesi	Belge Geçerlilik Süresi	Kontrol Periyodu	Belge Yenileme	Teorik Soru Sayısı ve Gerekli Puan	Sınav Süresi	Performans Ölçme için Gerekli Puan	Geçme Notu
3.	BETONARME DEMİRCİSİ	11UY0012-3/02 A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması	3	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	* 18 ay çalışma belgelendiğinde belge 5 yıl daha uzatılır.	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli ve boşluk doldurma min 5 soru , Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1: Min % 80	T1 + P1 her ikisinden başarılı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.
		11UY0012-3/02 A2 Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi				*İlk sınavın yapıldığı tarihten itibaren 10 yıl sonra tekrar sınav yapılır.	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli ve boşluk doldurma, min 20 soru, Min % 60 başarı , T2 : Mülakat Sınavı , Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1: Min % 80	T1 + T2+ P1 birimlerinin hepsinden başarı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .
4.	DUVARCI	12UY0048-3/00 A1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yeterlilik Birimi	3	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	* 18 ay çalışma belgelendiğinde belge 5 yıl daha uzatılır.	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli ve doğru- yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma, min 5 soru , Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1: Min % 80	T1 + P1 her ikisinden başarılı olması gerekli Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.
		12UY0048-3/00 A2 Genel Duvarcılık İşleri Yeterlilik Birimi				*İlk sınavın yapıldığı tarihten itibaren 10 yıl sonra tekrar sınav yapılır.	T2 : 4 seçenekli çoktan seçmeli ve doğru- yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma, min 20 soru , Min % 60 başarı	Teorik: 1,5-2 dk/soru Performans: 120-240 dk	P2: Min % 80	T1 + P1 her ikisinden başarılı olması gerekli Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.



SİSTEMER
CERTIFICATION

YETERLİLİKLER VE SINAV DETAY LİSTESİ

Doküman No:	F-190/02
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	-
Yayın Tarihi:	17.08.2018

No	Yeterliliğin Adı	Kodu	Seviyesi	Belge Geçerlilik Süresi	Kontrol Periyodu	Belge Yenileme	Teorik Soru Sayısı ve Gerekli Puan	Sınav Süresi	Performans Ölçme için Gerekli	Geçme Notu
5.	İNŞAAT BOYACISI	11UY0023-3/02 A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması	3	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	* 18 ay çalışma belgelendiğinde belge 5 yıl daha uzatılır.	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli ve boşluk doldurma, boşluk doldurma soru sayısı toplam soru sayısının 1/4ünü geçmemeli, min 5 soru, Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 80	T1 + P1 her ikisinden başarılı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .
		11UY0012-3/02 A2 İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi				*İlk sınavın yapıldığı tarihten itibaren 10 yıl sonra tekrar sınav yapılır.	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli ve boşluk doldurma min 20 soru , Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 80	
6.	İSKELE KURULUM ELEMANI	12UY0056-3/01 A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması	3	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	* 18 ay çalışma belgelendiğinde belge 5 yıl daha uzatılır.	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli ve boşluk doldurma, boşluk doldurma soru sayısı toplam soru sayısının 1/4ünü geçmemeli,min 15 soru, Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 80	T1 + P1 her ikisinden başarılı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .
		12UY0056-3/01 A2 Iskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması				*İlk sınavın yapıldığı tarihten itibaren 10 yıl sonra tekrar teorik ve uygulamalı sınav yapılır.	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli ve boşluk doldurma, min 40 soru, Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 80	



SİSTEMER
CERTIFICATION

YETERLİLİKLER VE SINAV DETAY LİSTESİ

Doküman No:	F-190/02
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	-
Yayın Tarihi:	17.08.2018

No	Yeterliliğin Adı	Kodu	Seviyesi	Belge Geçerlilik Süresi	Kontrol Periyodu	Belge Yenileme	Teorik Soru Sayısı ve Gerekli Puan	Sınav Süresi	Performans Ölçme için Gerekli Puan	Geçme Notu
7.	SERAMİK KARO KAPLAMACISI	12UY0051-3/00 A1 İş Sağlığı ve Güvenliği	3	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	* 18 ay çalışma belgelendiğinde belge 5 yıl daha uzatılır.	T1 : 4 seçeneikli çoktan seçmeli,doğru- yanlış ve boşluk doldurma, min 5 soru , Min % 60 başarı	<i>Teorik:1,5-2 dk/soru</i> <i>Performans: 20-30 dk</i>	P1 : Min % 80	T1 + P1 her ikisinden başarılı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .
		12UY0051-3/00 A2 Seramik Karo Kaplamacılığı				*İlk sınavın yapıldığı tarihten itibaren 10 yıl sonra tekrar sınav yapılır.	T2 : 4 seçeneikli çoktan seçmeli, doğru- yanlış ifade ve boşluk doldurma min 20 soru , Min % 60 başarı	<i>Teorik:1,5-2 dk/soru</i> <i>Performans: 210-240 dk</i>	P2 : Min % 80	
8.	SIVACI	11UY0024-3/02 A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması	3	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	* 18 ay çalışma belgelendiğinde belge 5 yıl daha uzatılır.	T1 : 4 seçeneikli çoktan seçmeli ve boşluk doldurma, min 5 soru , Min % 60 başarı	<i>1,5-2 dk/soru</i>	P1 : Min % 80	T1 + P1 her ikisinden başarılı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .
		11UY0024-3/02 A2 Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi				*İlk sınavın yapıldığı tarihten itibaren 10 yıl sonra tekrar sınav yapılır.	T1 : 4 seçeneikli çoktan seçmeli ve boşluk doldurma min 20 soru, Min % 60 başarı	<i>1,5-2 dk/soru</i>	P2 : Min % 80	

**YETERLİLİKLER VE SINAV DETAY LİSTESİ**

Doküman No:	F-190/02
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	-
Yayın Tarihi:	17.08.2018

No	Yeterliliğin Adı	Kodu	Seviyesi	Belge Geçerlilik Süresi	Kontrol Periyodu	Belge Yenileme	Teorik Soru Sayısı ve Gerekli Puan	Sınav Süresi	Performans Ölçme için Gerekli Puan	Geçme Notu
9.	DİRENÇ KAYNAK AYARCISI	11UY0015-4/01 A1 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği	4	Metoda göre 3 yıl veya 6 yıl	6 ayda bir gözetim-Performans İzleme Raporu	*belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır.Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hatalar kabul edilen kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 3 yıl daha uzatılır. * belge geçerlilik süresi 6 yıl olanlar için 6 yıl sürenin sonunda tekrar sınav yapılır.	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 10 soru , Min % 60 başarı	1 dk/soru	P1 : -	T1 + P1 sınavlarından başarılı olunması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.
		11UY0015-4/01 B1 Direnç Nokta Kaynağı Yeterlilik Birimi				*belge geçerlilik süresi 6 yıl olanlar için 6 yıl sürenin sonunda tekrar sınav yapılır.	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 10 soru, Min % 50 başarı	Teorik: 1 dk/soru Performans:45 dk	P1 : Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS) uygun cihaz programlama uygulaması yapılır, Min % 80	
9.	DİRENÇ KAYNAK AYARCISI	11UY0015-4/01 B4 Yakma Alın Kaynağı Yeterlilik Birimi	4	Metoda göre 3 yıl veya 6 yıl	6 ayda bir gözetim-Performans İzleme Raporu	*belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır.Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hatalar kabul edilen kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 3 yıl daha uzatılır. * belge geçerlilik süresi 6 yıl olanlar için 6 yıl sürenin sonunda tekrar sınav yapılır.	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 10 soru, Min % 50 başarı	Teorik: 1 dk/soru Performans:45 dk	P1 : Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS) uygun cihaz programlama uygulaması yapılır, Min % 80	T1 + P1 sınavlarından başarılı olunması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.



SİSTEMER
CERTIFICATION

YETERLİLİKLER VE SINAV DETAY LİSTESİ

Doküman No:	F-190/02
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	-
Yayın Tarihi:	17.08.2018

No	Yeterliliğin Adı	Kodu	Seviyesi	Belge Geçerlilik Süresi	Kontrol Periyodu	Belge Yenileme	Teorik Soru Sayısı ve Gerekli Puan	Sınav Süresi	Performans Ölçme için Gerekli Puan	Geçme Notu
10.	ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI	11UY0014-3/00 A1 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği	3	2 yıl	6 ayda bir çalıştığı işe devam ettiine dair yazı veya bağımsız olarak çalıştığını gösterir kanıt sunulması, ve aşağıdaki koşulların tam olarak yerine getirilmesi halinde, 2 yıl geçerlidir.	Sertifikadaki yeterliliğin geçerlilik süresi, TS EN ISO 9606-2 madde 5.3'deki ve bununla ilgili olarak aşağıdaki koşulların tümüyle yerine getirilmesi durumunda, orijinal yeterlilik alanı içinde, iki yıllık bir ilave süre için uzatılabilir.	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 10 soru, Min % 50 puan T2 : Açık uçlu soru ile sözlü sınav; 3 soru , Min % 50 başarı	T1:2-2,5 dk/soru	P1:-	T1 veya T2 + P1 sınavlarından başarılı olunması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .
		11UY0014-3/00 B1 Metal - Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)- Alüminyum					T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 10 soru, Min % 50 puan T2 : Açık uçlu soru ile sözlü sınav; 3 soru , Min % 50 başarı	T1:2-2,5 dk/soru Performans:45 dk	P1 : ISO 15609-1 Kaynak Prosedür Şartnamesine (Pwps veya WPS) uygulama yapılır, Min % 80	T1 veya T2 + P1 sınavlarından başarılı olunması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .
10.	ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI	11UY0014-3/00 B2 Tungusten Asal Gaz Kaynağı (TIG Kaynağı) - Alüminyum	3	2 yıl	İlgili sertifikanın işveren/ koordinatör tarafından altı aylık aralıklarla imzalanması ve aşağıdaki koşulların tam olarak yerine getirilmesi halinde, 2 yıl geçerlidir.	Sertifikadaki yeterliliğin geçerlilik süresi, TS EN ISO 9606-2 madde 5.3'deki ve bununla ilgili olarak aşağıdaki koşulların tümüyle yerine getirilmesi durumunda, orijinal yeterlilik alanı içinde, iki yıllık bir ilave süre için uzatılabilir.	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 10 soru, Min % 50 başarı T2 : Açık uçlu soru ile sözlü sınav; 3 soru , Min % 50 başarı	T1:2-2,5 dk/soru Performans:45 dk	P1 : ISO 15609-1 Kaynak Prosedür Şartnamesine (Pwps veya WPS) uygulama yapılır Min % 80	T1 veya T2 + P1 sınavlarından başarılı olunması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .

YETERLİLİKLER VE SINAV DETAY LİSTESİ

Doküman No:	F-190/02
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	-
Yayın Tarihi:	17.08.2018

No	Yeterliliğin Adı	Kodu	Seviyesi	Belge Geçerlilik Süresi	Kontrol Periyodu	Belge Yenileme	Teorik Soru Sayısı ve Gerekli Puan	Sınav Süresi	Performans Ölçme için Gerekli Puan	Geçme Notu
11.	ÇELİK KAYNAKÇISI	11UY0010-3/02 A1 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği	3	Metoda göre 2 yıl veya 3 yıl	6 ayda bir gözetim-Performans İzleme Raporu	Sertifikadaki yeterliliğin geçerlilik süresi, TS EN ISO 9606-1 madde 9.3'deki yöntemlere göre: a) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir. b) Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır.	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 10 soru, Min % 60 başarı	1 dk/soru	P1 : -	-
		11UY0010-3/02 B1 Elektrotla Ark Kaynağı					T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 10 soru, Min % 50 başarı	Teorik: 1 dk/soru Performans: 45 dk	P1 : ISO 9606-1 standardındaki uygulama yapılır, Min % 80	T1 + P1 sınavlarından başarılı olunması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.
11.	ÇELİK KAYNAKÇISI	11UY0010-3/02 B5 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (Mi G Kaynağı)	3	2 yıl	İlgili sertifikanın işveren/koordinatör tarafından altı aylık aralıklarla imzalanması ve aşağıdaki koşulların tam olarak yerine getirilmesi halinde, 2 yıl geçerlidir.	Sertifikadaki yeterliliğin geçerlilik süresi, TS EN ISO 9606-2 madde 5.3'deki ve bununla ilgili olarak aşağıdaki koşulların tümüyle yerine getirilmesi durumunda, orijinal yeterlilik alanı içinde, iki yıllık bir ilave süre için uzatılabilir.	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 10 soru, Min % 50 başarı	Teorik: 1 dk/soru Performans: 45 dk	P1 : ISO 9606-1 standardındaki uygulama yapılır, Min % 80	T1 + P1 sınavlarından başarılı olunması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .



SİSTEMER
CERTIFICATION

YETERLİLİKLER VE SINAV DETAY LİSTESİ

Doküman No:	F-190/02
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	-
Yayın Tarihi:	17.08.2018

No	Yeterliliğin Adı	Kodu	Seviyesi	Belge Geçerlilik Süresi	Kontrol Periyodu	Belge Yenileme	Teorik Soru Sayısı ve Gerekli Puan	Sınav Süresi	Performans Ölçme için Gerekli Puan	Geçme Notu
12.	ÇELİK KAYNAKÇISI	11UY0010-3/02 B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı)	3	2 yıl	İlgili sertifikanın işveren/ koordinatör tarafından altı aylık aralıklarla imzalanması ve aşağıdaki koşulların tam olarak yerine getirilmesi halinde, 2 yıl geçerlidir.	Sertifikadaki yeterliliğin geçerlilik süresi, TS EN ISO 9606-2 madde 5.3'deki ve bununla ilgili olarak aşağıdaki koşulların tümüyle yerine getirilmesi durumunda, orijinal yeterlilik alanı içinde, iki yıllık bir ilave süre için uzatılabilir.	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 10 soru, Min % 50 başarı	<i>Teorik: 1 dk/soru</i> <i>Performans: 45 dk</i>	P1 : ISO 9606-1 standardındaki uygulama yapılır, Min % 80	T1 + P1 sınavlarından başarılı olunması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .

No	Yeterliliğin Adı	Kodu	Seviyesi	Belge Geçerlilik Süresi	Kontrol Periyodu	Belge Yenileme	Teorik Soru Sayısı ve Gerekli Puan	Sınav Süresi	Performans Ölçme için Gerekli Puan	Geçme Notu
13.	PANEL KALIPÇI	12UY0050-3/00 A1 İş Sağlığı ve Güvenliği	3	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	* 18 ay çalışma belgelendiğinde belge 5 yıl daha uzatılır. * İlk sınavın yapıldığı tarihten itibaren 10 yıl sonra tekrar sınav yapılır.	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 10 soru, Min % 60 başarı	<i>Teorik: 1,5-2 dk/soru</i> <i>Performans: 20-25 dk</i>	P1 : Min % 80	T1 + P1 sınavlarından başarılı olunması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.
		12UY0050-3/00 A2 Panel Kalıp İşlemlerinin Yapılması Yeterlilik Birimi					T2 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 20 soru, Min % 60 başarı	<i>Teorik: 1,5-2 dk/soru</i>	P2 : Min % 80	



SİSTEMER
CERTIFICATION

YETERLİLİKLER VE SINAV DETAY LİSTESİ

Doküman No:	F-190/02
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	-
Yayın Tarihi:	17.08.2018

								Perfor mans: 210- 240 dk		
14.	ALÇI LEVHA UYGULAYI CISI	12UY0054- 3/00 A1 İş Sağlığı ve Güvenliği	3	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	* 18 ay çalışma belgelendiğinde belge 5 yıl daha uzatılır.	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 5 soru, Min % 60 başarı	Teorik: 1,5-2 dk/sor u	P1 : Min % 70	T1 + P1 sınavlarından başarılı olunması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.
		12UY0054- 3/00 /A2 Alçı Levha Uygulama İşleminin Yapılması Yeterlilik Birimi				*İlk sınavın yapıldığı tarihten itibaren 10 yıl sonra tekrar sınav yapılır.	T2 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 5 soru, Min % 60 başarı	Teorik: 1,5-2 dk/sor u	P2 : Min %80	

15.	BETONCU	12UY0049- 3/00 A1 İş Sağlığı ve Güvenliği	3	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	* 18 ay çalışma belgelendiğinde belge 5 yıl daha uzatılır.	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 5 soru, Min % 60 başarı	Teorik: 1,5-2 dk/sor u	P1 : Min % 80	T1 + P1 sınavlarından başarılı olunması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.
		12UY0049- 3/00 /A2 BETONCU İşleminin Yapılması Yeterlilik Birimi				*İlk sınavın yapıldığı tarihten itibaren 10 yıl sonra tekrar sınav yapılır.	T2 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 5 soru, Min % 60 başarı	Teorik: 1,5-2 dk/sor u	P2 : Min %80	



SİSTEMER
CERTIFICATION

YETERLİLİKLER VE SINAV DETAY LİSTESİ

Doküman No:	F-190/02
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	-
Yayın Tarihi:	17.08.2018

16.	ISI YALITIMCI SI	12UY0057- 3/01 A1 İş Sağlığı ve Güvenliği	3	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	* 18 ay çalışma belgelendiğinde belge 5 yıl daha uzatılır.	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 5 soru, Min % 60 başarı	Teorik: 1,5-2 dk/sor u	P1 : Min % 80	T1 + P1 sınavlarından başarılı olunması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.
		12UY0057- 3/01 /A2 ISI YALITIMCISI İşleminin Yapılması Yeterlilik Birimi				*İlk sınavın yapıldığı tarihten itibaren 10 yıl sonra tekrar sınav yapılır.	T2 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 5 soru, Min % 60 başarı	Teorik: 1,5-2 dk/sor u	P2 : Min %80	

17.	PVC DOĞRAMA MONTAJCI SI	14UY0195- 3/00 A1 İş Sağlığı ve Güvenliği	3	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	* 18 ay çalışma belgelendiğinde belge 5 yıl daha uzatılır.	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 5 soru, Min % 60 başarı	Teorik: 1,5-2 dk/sor u	P1 : Min % 80	T1 + P1 sınavlarından başarılı olunması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.
		14UY0195- 3/00 A2 PVC DOĞRAMA MONTAJCISI İşleminin Yapılması Yeterlilik Birimi				*İlk sınavın yapıldığı tarihten itibaren 10 yıl sonra tekrar sınav yapılır.	T2 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 5 soru, Min % 60 başarı	Teorik: 1,5-2 dk/sor u	P2 : Min %80	



SİSTEMER
CERTIFICATION

YETERLİLİKLER VE SINAV DETAY LİSTESİ

Doküman No:	F-190/02
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	-
Yayın Tarihi:	17.08.2018

18.	SU YALITIMCISI	12UY0058- 3/01/A1 Su Yalıtımında İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu	3	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belgegeçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır..	(T1) Yapılandırılmış sözlü sınav ile, min 12 soru, Min % 60 başarı , soru başına uygun süre verilmeli.	Teorik: 1,5-2 dk/sor u	P1 : - (B1 içinde yapılacak)	T1 sözlü ve P1 (A2) sınavlarından başarılı olunması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .
		12UY0058- 3/01/B1 Sürme Esaslı Malzemeler ile Su Yalıtımı					(T1) Yapılandırılmış sözlü sınav ile,min 9 soru ,min % 70 başarı , soru başına uygun süre verilmeli.	PERF. , Uygu: süre	P1 : Min % 70	
18.	SU YALITIMCISI	12UY0058- 3/01/A1 Su Yalıtımında İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu	3	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belgegeçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır..	(T1) Yapılandırılmış sözlü sınav ile, min 12 soru, Min % 60 başarı , soru başına uygun süre verilmeli.	Teorik: 1,5-2 dk/sor u	P1 : - (B1 içinde yapılacak)	T1 sözlü ve P1 (A2) sınavlarından başarılı olunması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .
		12UY0058- 3/01/B2 BİTÜMLÜ MEMBRAN İLE SU YALITIMI					(T1) Yapılandırılmış sözlü sınav ile,min 9 soru ,min % 70 başarı , soru başına uygun süre verilmeli.	PERF. , Uygu: süre	P1 : Min % 70	



SİSTEMER
CERTIFICATION

YETERLİLİKLER VE SINAV DETAY LİSTESİ

Doküman No:	F-190/02
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	-
Yayın Tarihi:	17.08.2018

18.	SU YALITIMCISI	12UY0058- 3/01/A1 Su Yalıtımında İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu	3	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belgegeçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır..	(T1) Yapılandırılmış sözlü sınav ile, min 12 soru, Min % 60 başarı , soru başına uygun süre verilmeli.	Teorik: 1,5-2 dk/sor u	P1 : - (B1 içinde yapılacak)	T1 sözlü ve P1 (A2) sınavlarından başarılı olunması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .
		12UY0058- 3/01/B3 PVC, TPO, EPDM, HDPE MEMBRAN İLE SU YALITIM					(T1) Yapılandırılmış sözlü sınav ile,min 9 soru ,min % 70 başarı , soru başına uygun süre verilmeli.	PERF., Uygu: süre	P1 : Min % 70	
19.	ELEKTRİK PANO MONTAJCISI	12UY0075- 3/02 /A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre	3	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 30 ay çalıştığına dair SGK ve iş yerinden onaylı kayıt sunulması, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri	Çoktan Seçmeli Sınav ile, min 25 soru, Min % 60 başarı , soru başına uygun süre verilmeli.	Teorik: 1,5-2 dk/sor u	P1 : - (A2 içinde yapılacak)	T1 sözlü ve P1 (A2) sınavlarından başarılı olunması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .



SİSTEMER
CERTIFICATION

YETERLİLİKLER VE SINAV DETAY LİSTESİ

Doküman No:	F-190/02
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	-
Yayın Tarihi:	17.08.2018

						İçin tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.				
		12UY0075-3/02 /A2 Elektrik Pano Montaj İşlemleri					T1: A2 birimine yönelik teorik sınav ile,min 15 soru ,min % 60 başarı , soru başına uygun süre verilmeli.	PERF. , Uygu: süre	P1 : Min % 80	

20.	ELEKTRONİK VE ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER SERVİSÇİSİ	16UY0264-4/00/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Yangın ve Acil Durum Kuralları, Çevre Koruma, Kalite ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri	4	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirilmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama	(T1): A1 birimine yönelik teorik sınav ile,çoktan seçmeli(%60) ve d/y (%40) min 25 soru, Min % 60 başarı	Teorik: 1,5-2 dk/soru	P1 : - (B1 içinde yapılacak)	T1 sözlü ve P1 (A2) sınavlarından başarılı olunması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .
		16UY0264-4/00/B1 Soğutucuların Servis İşlemleri					(T1): B1 birimine yönelik teorik sınav ile,çoktan seçmeli(%50) ve d/y (%50) min 50 soru, Min % 75 başarı	PERF. , Uygu: süre	P1 :B1 Min % 70	



SİSTEMER
CERTIFICATION

YETERLİLİKLER VE SINAV DETAY LİSTESİ

Doküman No:	F-190/02
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	-
Yayın Tarihi:	17.08.2018

						sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

20.	ELEKTRONİK VE ELEKTRİK Lİ ÜRÜNLER SERVİSÇİSİ	16UY0264-4/00/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Yangın ve Acil Durum Kuralları, Çevre Koruma, Kalite ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri	4	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların	(T1): A1 birimine yönelik teorik sınav ile, çoktan seçmeli (%60) ve d/y (%40) min 25 soru, Min % 60 başarı	Teorik: 1,5-2 dk/soru	P1 : - (B2 içinde yapılacak)	T1 sözlü ve P1 (A2) sınavlarından başarılı olunması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .
		16UY0264-4/00/B2 TEMİZLEYİCİ VE YIKAYICILARIN SERVİS İŞLEMLERİ					(T1): B2 birimine yönelik teorik sınav ile, çoktan seçmeli (%50) ve d/y (%50) min 50 soru, Min % 75 başarı			



SİSTEMER
CERTIFICATION

YETERLİLİKLER VE SINAV DETAY LİSTESİ

Doküman No:	F-190/02
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	-
Yayın Tarihi:	17.08.2018

						belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

20.	ELEKTRONİK VE ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER SERVİSÇİSİ	16UY0264-4/00 İş Sağlığı ve Güvenliği, Yangın ve Acil Durum Kuralları, Çevre Koruma, Kalite ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri	4	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik	(T1): A1 birimine yönelik teorik sınav ile, çoktan seçmeli (%60) ve d/y (%40) min 25 soru, Min % 60 başarı	Teorik: 1,5-2 dk/soru	P1 : - (B3 içinde yapılacak)	T1 sözlü ve P1 (A2) sınavlarından başarılı olunması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .
		16UY0264-4/00/B3 Isıtıcı ve Pişiricilerin Servis İşlemleri					(T1): B3 birimine yönelik teorik sınav ile, çoktan seçmeli (%50) ve d/y (%50) min 50			



SİSTEMER
CERTIFICATION

YETERLİLİKLER VE SINAV DETAY LİSTESİ

Doküman No:	F-190/02
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	-
Yayın Tarihi:	17.08.2018

						kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır	soru, Min % 75 başarı			
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--

20.	ELEKTRONİK VE ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER SERVİSÇİSİ	16UY0264-4/00/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Yangın ve Acil Durum Kuralları, Çevre Koruma, Kalite ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri	4	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan	(T1): A1 birimine yönelik teorik sınav ile, çoktan seçmeli (%60) ve d/y (%40) min 25 soru, Min % 60 başarı	Teorik: 1,5-2 dk/soru	P1 : - (B4 içinde yapılacak)	T1 sözlü ve P1 (A2) sınavlarından başarılı olunması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .
		16UY0264-4/00/B4 Küçük Ev Aletleri ve Kişisel Bakım cihazların					(T1): B2 birimine yönelik teorik sınav ile, çoktan seçmeli (%50) ve d/y (%50) min 50			



SİSTEMER
CERTIFICATION

YETERLİLİKLER VE SINAV DETAY LİSTESİ

Doküman No:	F-190/02
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	-
Yayın Tarihi:	17.08.2018

		in Servis İşlemleri			yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır	soru, Min % 75 başarı			
--	--	---------------------	--	--	--	-----------------------	--	--	--

20.	ELEKTRONİK VE ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER SERVİSÇİSİ	16UY0264-4/00/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Yangın ve Acil Durum Kuralları, Çevre Koruma, Kalite ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri	4	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan	(T1): A1 birimine yönelik teorik sınav ile, çoktan seçmeli (%60) ve d/y (%40) min 25 soru, Min % 60 başarı	Teorik: 1,5-2 dk/soru	P1 : - (B5 içinde yapılacak)	T1 sözlü ve P1 (A2) sınavlarından başarılı olunması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .
		16UY0264-4/00/B5 Klimaların Servis İşlemleri					(T1): B2 birimine yönelik teorik sınav ile, çoktan seçmeli (%50) ve d/y (%50) min 50			



SİSTEMER
CERTIFICATION

YETERLİLİKLER VE SINAV DETAY LİSTESİ

Doküman No:	F-190/02
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	-
Yayın Tarihi:	17.08.2018

					yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır	soru, Min % 75 başarı			
--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--



YETERLİLİKLER VE SINAV DETAY LİSTESİ

Doküman No:	F-190/02
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	-
Yayın Tarihi:	17.08.2018

21.	Endüstriyel Taşımacı	13UY0145-3/03İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite	3	endüstriyel taşımacının 24 aydan daha fazla endüstriyel taşıma işine ara vermemesi kaydıyla 5 yıl geçerlidir	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	a) Belgenin ilk kez alındığı tarihten itibaren geçen ilk 5 yılın sonunda, sadece uygulamalı sınav yapılır. b) İkinci 5 yılın sonunda ise, kapsamı daraltılmış güncel bilgileri içeren yazılı sınav ile birlikte uygulamalı sınav yapılır.	(T1) Çoktan seçmeli 4 seçenekli test sınavı;min 10 soru,%60 başarı	Teorik: 1,5-2 dk/soru	P1 : - içinde yapılacak	T1 (A1-A2) sözlü ve P1 (B1) sınavlarından başarılı olunması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .
		13UY0145-3/03İş Organizasyonu, Ön Kontroller ve Bakım					(T1) Çoktan seçmeli 4 seçenekli test sınavı;min 10 soru,%60 başarı			
21.	Endüstriyel Taşımacı	13UY0145-3/03/B1 Endüstriyel Forklift, İstif Makinesi ve Transpalet Kullanımı					(T1) B1 birimine yönelik Teorik sınavda her birim için adaylara en az 30 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır,min :%60 başarı		P1 : Min % 80	



SİSTEMER
CERTIFICATION

YETERLİLİKLER VE SINAV DETAY LİSTESİ

Doküman No:	F-190/02
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	-
Yayın Tarihi:	17.08.2018

21.	Endüstriyel Taşımacı	13UY0145-3/03 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite	3	endüstriyel taşımacının 24 aydan daha fazla endüstriyel taşıma işine ara vermemesi kaydıyla 5 yıl geçerlidir	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	a) Belgenin ilk kez alındığı tarihten itibaren geçen ilk 5 yılın sonunda, sadece uygulamalı sınav yapılır. b) İkinci 5 yılın sonunda ise, kapsamı daraltılmış güncel bilgileri içeren yazılı sınav ile birlikte uygulamalı sınav yapılır.	(T1) Çoktan seçmeli 4 seçenekli test sınavı;min 10 soru,%60 başarı	Teorik: 1,5-2 dk/soru	P1 : - içinde yapılacak	T1 (A1-A2) sözlü ve P1 (B1) sınavlarından başarılı olunması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .
		13UY0145-3/03İş Organizasyonu, Ön Kontroller ve Bakım					(T1) Çoktan seçmeli 4 seçenekli test sınavı;min 10 soru,%60 başarı			
21.	Endüstriyel Taşımacı	13UY0145-3/B5 Sapançılık					(T1) • B5 birimine yönelik Teorik sınavda her birim için adaylara en az 15 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır.,%60 başarı		P1 : Min % 80	
22.	FREZECİ	12UY0081-3/01/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ile İş Organizasyonu	3	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 5 soru , Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 80	T1 + P1 her ikisinden de başarılı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.



SİSTEMER
CERTIFICATION

YETERLİLİKLER VE SINAV DETAY LİSTESİ

Doküman No:	F-190/02
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	-
Yayın Tarihi:	17.08.2018

		12UY0081-3/01/A2 Freze Uygulamaları				belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda İnşaat Boyacısı fiili olarak toplam 18 ay	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli doldurma min 20 soru , Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 80	T1 + P1 birimlerinin hepsinden başarı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .
--	--	---	--	--	--	--	--	------------------	---------------	---

23.	Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)	13UY0143- 3/01/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma	3	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu,	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 24 soru , Min % 70 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 80	T1 + P1 her ikisinden de başarılı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.
		13UY0143-3/01/A2 Plastik Şişirme Film Ekstrüzyon Üretim İşlemler					T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli 30-50 arası soru , Min % 50 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 80	T1 + P1 birimlerinin hepsinden başarı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .
24.	Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)	13UY0142- 3/01/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma	3	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 24 soru , Min % 70 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 80	T1 + P1 her ikisinden de başarılı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.



SİSTEMER
CERTIFICATION

YETERLİLİKLER VE SINAV DETAY LİSTESİ

Doküman No:	F-190/02
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	-
Yayın Tarihi:	17.08.2018

		13UY0142-3/01/A2 Plastik Profil Ekstrüzyon Üretim İşlemleri				çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak. Yeterlilik	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli 30-50 arası soru , Min % 50 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 80	T1 + P1 birimlerinin hepsinden başarı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .
25.	Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı	12UY0069-3/03/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite	3	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli 10-15 arası soru , Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 70	T1 + P1 her ikisinden de başarılı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.
		12UY0069-3/03/A2 Plastik Enjeksiyon Üretim İşlemleri					T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli 40-50 arası soru , Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 70	T1 + P1 birimlerinin hepsinden başarı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .
26.	Kamyon Şoförü	17UY0326-3/00/A1 İSG, Çevre ve Kalite	3	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 20 soru, Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : a2 nin içinde yer alıyor	T1 + P1 her ikisinden de başarılı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.



SİSTEMER
CERTIFICATION

YETERLİLİKLER VE SINAV DETAY LİSTESİ

Doküman No:	F-190/02
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	-
Yayın Tarihi:	17.08.2018

		17UY0326-3/00/A2 Araç Kontrolü ve Eşya Taşıma				itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 15 soru soru , Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 70	T1 + P1 birimlerinin hepsinden başarı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .
--	--	---	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---

27.	Köprülü Vinç Operatör	15UY0205-3/00/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri	3	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 15 soru soru , Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : a2 nin içinde yer alıyor	T1 + P1 her ikisinden de başarılı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.
		15UY0205-3/00/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme					T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 10 soru soru , Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 80	T1 + P1 birimlerinin hepsinden başarı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .



SİSTEMER
CERTIFICATION

YETERLİLİKLER VE SINAV DETAY LİSTESİ

Doküman No:	F-190/02
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	-
Yayın Tarihi:	17.08.2018

28.	Makine Bakımcı	10UY0002-3/03/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite	3	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 20 soru, Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	----	T1 + P1 her ikisinden de başarılı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.
		10UY0002-3/03/B1 Önleyici Bakım					T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 25 soru soru , Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 80	T1 + P1 birimlerinin hepsinden başarı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .
		10UY0002-3/03/B2 Düzeltici Bakım					T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 25 soru soru , Min % 60 başarı		P1 : Min % 80	

28.	Makine Bakımcı	10UY0002-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite	4	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	a) Belgenin ilk kez alındığı tarihten itibaren geçen ilk 5 yılın sonunda, sadece uygulamalı sınav yapılır. b) İkinci 5 yılın sonunda ise, kapsamı daraltılmış güncel bilgileri içeren yazılı sınav ile birlikte uygulamalı sınav yapılır.	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 10 soru, Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	----	T1 + P1 her ikisinden de başarılı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.
		10UY0002-4/B1 Önleyici Bakım					T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 10 soru soru , Min % 70 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 70	T1 + P1 birimlerinin hepsinden başarı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .



SİSTEMER
CERTIFICATION

YETERLİLİKLER VE SINAV DETAY LİSTESİ

Doküman No:	F-190/02
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	-
Yayın Tarihi:	17.08.2018

	10UY0002-4/B2 Düzeltici Bakım					T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 10 soru soru , Min % 70 başarı		P1 : Min % 70	
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--

29.	Makine Montajcısı	12UY0105-3/01/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite	3	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak. Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 20 soru, Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	----	T1 + P1 her ikisinden de başarılı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.
		12UY0105-3/01/A2 İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı					T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 15 soru soru , Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 80	T1 + P1 birimlerinin hepsinden başarı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .



SİSTEMER
CERTIFICATION

YETERLİLİKLER VE SINAV DETAY LİSTESİ

Doküman No:	F-190/02
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	-
Yayın Tarihi:	17.08.2018

	12UY0105-3/01/A3 Makine Montajı					T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 15 soru soru , Min % 60 başarı		P1 : Min % 80	
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--

29.	Makine Montajcısı	12UY0105-4/01/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite	4	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak. Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 10 soru, Min % 70 başarı	1,5-2 dk/soru	----	T1 başarılı olması gerekli.Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.
		12UY0105-4/01/A2 İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı					T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 5 soru soru , Min % 70 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 80	T1 + P1 birimlerinin hepsinden başarı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .



SİSTEMER
CERTIFICATION

YETERLİLİKLER VE SINAV DETAY LİSTESİ

Doküman No:	F-190/02
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	-
Yayın Tarihi:	17.08.2018

	12UY0105-4/01/A3 Makine Montajı						T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 10 soru soru , Min % 70 başarı		P1 : Min % 80	
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--

30.	Metal Kesimci	12UY0083-3/02/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite	3	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisinin yeterlilik belgesi, belge sahibinin 5 yıllık sürede en az 12 ay çalıştığını belgelemesi halinde yalnızca performansa dayalı sınava girerek, çalışmanın belgelenememesi halinde performans ve teorik sınavlarda başarılı olunması şartıyla 5 yıl uzatılır.	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 25 soru soru Min % 60 başarı soru , Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	-----	T1 VEYA T2 başarılı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.
		12UY0083-3/02/B1 Giyotin Makasla Kesim					T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 10 soru soru Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 80	T1 + P1 birimlerinin hepsinden başarı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .

30.	Metal Kesimci	12UY0083-3/02/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite	3	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisinin yeterlilik belgesi, belge sahibinin 5 yıllık sürede en az 12 ay çalıştığını belgelemesi halinde yalnızca performansa dayalı sınava girerek, çalışmanın belgelenememesi halinde performans ve teorik sınavlarda başarılı olunması şartıyla 5 yıl uzatılır.	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 25 soru soru Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	-----	T1 başarılı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.
		12UY0083-3/02/B1 Giyotin Makasla Kesim					T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 10 soru soru Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 80	T1 + P1 birimlerinin hepsinden başarı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .



SİSTEMER
CERTIFICATION

YETERLİLİKLER VE SINAV DETAY LİSTESİ

Doküman No:	F-190/02
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	-
Yayın Tarihi:	17.08.2018

30.	Metal Kesimci	12UY0083-3/02/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite	3	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisinin yeterlilik belgesi, belge sahibinin 5 yıllık sürede en az 12 ay çalıştığını belgelemesi halinde yalnızca performansa dayalı sınava girerek, çalışmanın belgelenememesi halinde performans ve teorik sınavlarda başarılı olunması şartıyla 5 yıl uzatılır.	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 25 soru soru ,Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	-----	T1 başarılı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.
		12UY0083-3/02/B3 Şerit Testere ile Kesim					T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 10 soru soru ,Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 80	T1 + P1 birimlerinin hepsinden başarı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .

30.	Metal Kesimci	12UY0083-3/02/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite	3	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisinin yeterlilik belgesi, belge sahibinin 5 yıllık sürede en az 12 ay çalıştığını belgelemesi halinde yalnızca performansa dayalı sınava girerek, çalışmanın belgelenememesi halinde performans ve teorik sınavlarda başarılı olunması şartıyla 5 yıl uzatılır.	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 25 soru soru ,Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	-----	T1 başarılı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.
		12UY0083-3/02/B4 Daire Testere ile Kesim					T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 10 soru soru ,Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 80	T1 + P1 birimlerinin hepsinden başarı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .



SİSTEMER
CERTIFICATION

YETERLİLİKLER VE SINAV DETAY LİSTESİ

Doküman No:	F-190/02
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	-
Yayın Tarihi:	17.08.2018

30.	Metal Kesimci	12UY0083-3/02/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite	3	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisinin yeterlilik belgesi, belge sahibinin 5 yıllık sürede en az 12 ay çalıştığını belgelemesi halinde yalnızca performansa dayalı sınava girerek, çalışmanın belgelenememesi halinde performans ve teorik sınavlarda başarılı olunması şartıyla 5 yıl uzatılır.	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 25 soru soru ,Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	-----	T1 başarılı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.
		12UY0083-3/02/B6 Lazer Kesim					T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 10 soru soru ,Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 80	T1 + P1 birimlerinin hepsinden başarı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .

30.	Metal Kesimci	12UY0083-3/02/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite	3	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisinin yeterlilik belgesi, belge sahibinin 5 yıllık sürede en az 12 ay çalıştığını belgelemesi halinde yalnızca performansa dayalı sınava girerek, çalışmanın belgelenememesi halinde performans ve teorik sınavlarda başarılı olunması şartıyla 5 yıl uzatılır.	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 25 soru soru ,Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	-----	T1 başarılı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.
		12UY0083-3/02/B7 Plazma Kesim					T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 10 soru soru ,Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 80	T1 + P1 birimlerinin hepsinden başarı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .



SİSTEMER
CERTIFICATION

YETERLİLİKLER VE SINAV DETAY LİSTESİ

Doküman No:	F-190/02
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	-
Yayın Tarihi:	17.08.2018

31.	Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü	12UY0086-3/02/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite	4	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 25 soru soru ,Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	-----	T1 başarılı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.
		12UY0087-4/02/B1 Abkant Pres				T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 10 soru soru ,Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 80	T1 + P1 birimlerinin hepsinden başarı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .	

31.	Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü	12UY0086-3/02/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite	4	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 25 soru ,Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	-----	T1 başarılı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.
		12UY0087-4/02/B2 Açık Profil Çekme (Rollform)				T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 10 soru ,Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 80	T1 + P1 birimlerinin hepsinden başarı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .	



SİSTEMER
CERTIFICATION

YETERLİLİKLER VE SINAV DETAY LİSTESİ

Doküman No:	F-190/02
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	-
Yayın Tarihi:	17.08.2018

31.	Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü	12UY0086-3/02/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite	4	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 25 soru soru ,Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	-----	T1 başarılı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.
		12UY0087-4/02/B3 Pres				T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 10 soru soru ,Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 80	T1 + P1 birimlerinin hepsinden başarı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .	

31.	Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü	12UY0086-3/02/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite	4	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 25 soru ,Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	-----	T1 başarılı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.
		12UY0087-4/02/B4 Punch Pres				T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 10 soru ,Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 80	T1 + P1 birimlerinin hepsinden başarı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .	



SİSTEMER
CERTIFICATION

YETERLİLİKLER VE SINAV DETAY LİSTESİ

Doküman No:	F-190/02
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	-
Yayın Tarihi:	17.08.2018

32.	Minibüs Şoförü	17UY0328-3/00/A1 İSG, Çevre ve Kalite	4	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	a) 5 yıl belge geçerlilik süresi süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak. Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 20 soru soru ,Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	----	T1 başarılı olması gerekli.Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.
		17UY0327-3/00/A2 Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı				T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 15 soru soru , Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 80	T1 + P1 birimlerinin hepsinden başarı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .	

33.	Mobil Vinç Operatörü	13UY0172-3/01/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma	3	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 18 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunulması, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması. Değerlendirme sonucu olumlu olan	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 8 soru soru ,Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	A2 de değerlendirilecek	T1 başarılı olması gerekli.Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.
		13UY0172-3/01/A2 Mobil Vinç Operatörlüğünde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi				T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 1 soru soru , Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 0	T1 + P1 birimlerinin hepsinden başarı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .	



SİSTEMER
CERTIFICATION

YETERLİLİKLER VE SINAV DETAY LİSTESİ

Doküman No:	F-190/02
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	-
Yayın Tarihi:	17.08.2018

34.	NC/CNC Tezgâh İşçisi	14UY0202-3/01/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite	3 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 25 soru, Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	----	T1 başarılı olması gerekli.Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.
		14UY0202-3/01/B1 Tortalama İşlemleri				T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 20 soru soru , Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 80	T1 + P1+P1 birimlerinin hepsinden başarı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .

34.	NC/CNC Tezgâh İşçisi	14UY0202-3/01/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite	3 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 25 soru, Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	----	T1 başarılı olması gerekli.Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.
		14UY0202-3/01/B2 Frezeleme İşlemleri				T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 20 soru soru , Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 80	T1 + P1+P1 birimlerinin hepsinden başarı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .



SİSTEMER
CERTIFICATION

YETERLİLİKLER VE SINAV DETAY LİSTESİ

Doküman No:	F-190/02
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	-
Yayın Tarihi:	17.08.2018

35.	Servis Aracı Şoförü	17UY0328-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite	3 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 20 soru, Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	----	T1 başarılı olması gerekli.Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.
		17UY0328-3/A2 Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı				T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 20 soru soru , Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 80	T1 + P1+P1 birimlerinin hepsinden başarı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .

36.	Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü	17UY0328- 3/00/A1 İSG, Çevre ve Kalite	3 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 20 soru, Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	----	T1 başarılı olması gerekli.Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.
		17UY0329-3/00/A2 Sefere Hazırlık ve Otobüsle Sefer Yapılması				T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 20 soru soru , Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 80	T1 + P1+P1 birimlerinin hepsinden başarı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .



SİSTEMER
CERTIFICATION

YETERLİLİKLER VE SINAV DETAY LİSTESİ

Doküman No:	F-190/02
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	-
Yayın Tarihi:	17.08.2018

37.	Taksi Şoförü	17UY0328-3/00/A1 İSG, Çevre ve Kalite	3 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 20 soru, Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	----	T1 başarılı olması gerekli.Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.
		17UY0330-3/00/A2 Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı				T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 10 soru soru , Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 80	T1 + P1 birimlerinin hepsinden başarı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .

38.	Tornacı	15UY0227-3/00/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemler	3	5 yıl	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan	T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 20 soru, Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	----	T1 başarılı olması gerekli.Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir.
		15UY0227-3//A2 Tornalama Öncesi Hazırlık İşlemleri					T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 1 soru soru , Min % 60 başarı	1,5-2 dk/soru	P1 : Min % 80	T1 + P1 birimlerinin hepsinden başarı olması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .



SİSTEMER
CERTIFICATION

YETERLİLİKLER VE SINAV DETAY LİSTESİ

Doküman No:	F-190/02
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	-
Yayın Tarihi:	17.08.2018

	15UY0227-3/00/A3 Tornalama İşlemi ve Bakım					T1 : 4 seçenekli çoktan seçmeli min 20 soru soru , Min % 60 başarı		P1 : Min % 80	
--	---	--	--	--	--	---	--	------------------	--

39.	Endüstriyel Taşımacı	13UY0145-3/03İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite	3	endüstriye 1 taşımacı n 24 aydan daha fazla endüstriye 1 taşıma işine ara vermemes i kaydıyla 5 yıl geçerlidir	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	a) Belgenin ilk kez alındığı tarihten itibaren geçen ilk 5 yılın sonunda, sadece uygulamalı sınav yapılır. b) İkinci 5 yılın sonunda ise, kapsamı daraltılmış güncel bilgileri içeren yazılı sınav ile birlikte uygulamalı sınav yapılır.	(T1) Çoktan seçmeli 4 seçenekli test sınavı;min 10 soru,%60 başarı	Teorik: 1,5-2 dk/soru	P1 : - içinde yapılacak	T1 (A1-A2) sözlü ve P1 (B1) sınavlarından başarılı olunması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .
		13UY0145-3/03İş Organizasyonu, Ön Kontroller ve Bakım					(T1) Çoktan seçmeli 4 seçenekli test sınavı;min 10 soru,%60 başarı			
	Endüstriyel Taşımacı	13UY0145-03/ B2: Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanımı					(T1) • B2 birimine yönelik Teorik sınavda her birim için adaylara en az 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri		P1 : Min % 80	

	YETERLİLİKLER VE SINAV DETAY LİSTESİ						Doküman No:	F-190/02
							Revizyon No:	00
							Revizyon Tarihi:	-
							Yayın Tarihi:	17.08.2018

							eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır.min :% 60 başarı			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

40.	Endüstriyel Taşımacı	13UY0145-3/03İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite	3	endüstriyel taşımacı n 24 aydan daha fazla endüstriyel taşıma işine ara vermemesi kaydıyla 5 yıl geçerlidir	En az 1 kez Performans İzleme Raporu	a) Belgenin ilk kez alındığı tarihten itibaren geçen ilk 5 yılın sonunda, sadece uygulamalı sınav yapılır. b) İkinci 5 yılın sonunda ise, kapsamı daraltılmış güncel bilgileri içeren yazılı sınav ile birlikte uygulamalı sınav yapılır.	(T1) Çoktan seçmeli 4 seçenekli test sınavı;min 10 soru,%60 başarı	Teorik: 1,5-2 dk/soru	P1 : - içinde yapılacak	T1 (A1-A2) sözlü ve P1 (B1) sınavlarından başarılı olunması gerekli. Başarısız olunan bölümden 1 yıl içinde tekrar girilebilir .
		13UY0145-3/03İş Organizasyonu, Ön Kontroller ve Bakım					(T1) Çoktan seçmeli 4 seçenekli test sınavı;min 10 soru,%60 başarı			
	Endüstriyel Taşımacı	• 13UY0145-03/ B3: Endüstriyel Elektrikli İstif Makinesi Kullanımı					(T1) • • B3 birimine yönelik Teorik sınavda her birim için adaylara en az 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır.min :% 60 başarı		P1 : Min % 80	

GÜNCELLEME TARİHİ : 14-08-2023