


SİSTEMER
 CERTIFICATION

TALİMAT

Logo Kullanım Talimatı

Doküman No	T-190/02
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	-
Yayın Tarihi	17.08.2018

	Departman	İsim	Tarih	İmza
Hazırlayan	Yön. Temsilcisi	Eren İŞMAN	15.11.2019	
Gözden Geçiren	Personel Belgelendirme Md.	<i>Mahmut YILMAZ</i>	15.11.2019	
Onaylayan	Genel Müdür	<i>Mahmut YILMAZ</i>	15.11.2019	

Revizyon Durumu

Rev.No	Tarih	Revizyon Açıklaması	Ref.Doküman
0	17.08.2018	İlk Yayın	P-190
1	15.11.2019	Yetkili Değişiklikleri	P-190

1. AMAÇ

Bu talimat, ISO/IEC 17024 standardı çerçevesinde SİSTEMER tarafından Mesleki Yeterlilik kapsamında ilgili standart şartlarına göre sınav ile değerlendirilerek uygunluğunun belgelendirilmesi faaliyetinin yürütülmesi sonrası SİSTEMER' in logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir amacıyla hazırlanmıştır.

2. TANIMLAR VE KAPSAM

Logo: SİSTEMER' in tanıtma amacı olarak kullandığı stilize edilmiş bir semboldür. Aynı zamanda marka olarak ta kullanılmaktadır.

Bu talimat SİSTEMER' in logo kullanımını ve ilgili akreditasyon kurumunun logo kullanım kurallarını kapsar.

3. REFERANS DOKÜMANLAR

- ISO/IEC 17024 standardı
- MYK, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği
- Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanıma İlişkin Usul ve Esasları Rehberi (MYK logo çizim ve detayları)
- TÜRKAK R.10.06 "TÜRKAK Akreditasyon Markası"nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar Rehberi

4. SORUMLULUK

Genel Müdür, Personel Belgelendirme Müdürü, Belgelendirme Koordinatörü, Değerlendiriciler ve Tüm Komiteler

5. UYGULAMA

SİSTEMER bu talimatın ekinde bulunan logonun kullanma hakkını Türk Patent Enstitüsü'nün 17.03.2005 tarih ve 2005/36/01546 sayılı tescil işlemleri ile almaya başlamıştır.

ISO/IEC 17024 standartları gereği logo kullanmaya hak kazanmış personel, belirtilen kurallara ve TÜRKAK'ın logo kullanım talimatına (Bakınız: www.turkak.org.tr / R10.06- Türkak Akreditasyon Markası'nın Türkak Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar) ve MYK tarafından yayınlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanıma İlişkin Usul ve Esasları Rehberine uymak zorundadır. Bu kurallar ilk belgelendirmede belge almaya hak kazanan kişiye Mesleki Yeterlilik Sözleşmesi ile ve www.sistemer.com sitesinden güncel olarak duyurulur.

5.1) SİSTEMER markayı MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin yanı sıra kırtasiye malzemeleri ile reklam, tanıtım, promosyon, paketlenme ve benzeri materyalin üzerinde kullanabilir.

SİSTEMER logo/markasını kullanan belgelendirilen personelin veya çalıştıkları kuruluş aşağıda belirtilen tüm ilke ve kuralları kabul etmiş sayılır.

5.2) Logo/marka belgelendirilen personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri, ürün/ hizmet kataloğu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.

5.3) Logo/marka sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanabilirler. Logo/marka ürün/hizmet belgesi gibi veya belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında kullanılamaz.

5.4) Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo/markaların ürüne/ hizmete ait olmadığı ürünün/hizmetin sağlanmasında çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilir.

5.5) Logo/marka, web sitesinde belirtilen şekillerde, renklerde, boyutlarda (oransal olarak) ve beyaz zemin üzerinde kullanılabilir.

Logo/marka boyutları, 30X31 cm ebatlarını aşmamak, oranlar sabit kalmak ve okunabilirliği bozulmamak şartıyla küçültüp, büyütülebilir.

5.6) Logo/marka tek başına görünmelidir, Logo/markaların her iki yanında, diğer grafik veya metin öğelerle arasında minimum logo/marka yüksekliği kadar boşluk olmalıdır. Logo/marka, başka herhangi bir logo/markanın bir parçası yada bir tasarım ögesi olarak kullanılamaz.

5.7) TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıtların, binaların veya bayrakların üzerinde ve TÜRKAK'ın herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılmamalıdır.

5.8) TÜRKAK Akreditasyon Markası SİSTEMER logosu veya ismi ile birlikte kırtasiye malzemelerinin üzerinde de kullanılabilir (Akredite kuruluşun logosundan veya isminden daha baskın olmamalıdır). SİSTEMER logosu, akreditasyon kurumu logosuyla birlikte kullanılmalıdır. Bu amaçla hazırlanmış ikili logo kullanımına ilişkin güncel şablonlar SİSTEMER' den temin edilmelidir. SİSTEMER logosu kabartma veya hologram şeklinde kullanılabilir.

5.9) Logo/marka basılı veya elektronik ortamda sayfanın alt veya üst kısmında kuruluşun logo/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.

5.10) Belgeli personel veya çalıştıkları Kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

5.11) SİSTEMER ürünlerini ya da hizmetlerini kötüleyen, SİSTEMER'in haklarını gasp eden basılı veya elektronik ortamda Logo/marka kullanılamaz.

5.12) Belgelendirilmiş personelin veya çalıştıkları kuruluşun SİSTEMER logosunun kullanım şartlarına uymadıklarının tespiti halinde, ilgili belgenin kullanımı askıya alınır ve belgelendirilmiş personel veya kuruluştan düzeltici/ önleyici faaliyet yapması talep edilir. Uyarıya rağmen uygunsuzluğun devamı halinde ise ilgili belge iptal edilir.

Logonun bir üçüncü kişi veya kuruluş tarafından yetkisiz olarak kullanıldığının tespiti halinde 15 gün içerisinde durumu MYK bildirilecektir.

5.13) Belgeli personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/marka kullanımını durdurmalıdır.

SİSTEMER logo/markaların kullanımı konusunda verdiği izni, tek taraflı olarak, kaldırma yada koşullarını değiştirme hakkına her zaman sahiptir. Bu ilkelere uymayan, SİSTEMER' in haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı harekete geçme hakkını saklı tutar.